

Tervezéshez előírt szakmai program

a 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111., hrsz.: 3724. alatti Szegedi Tudományegyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika épületének új műtőszárnyal való bővítéséhez

A tervezés tárgya: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111., hrsz.: 3724. alatti Szegedi Tudományegyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika épületének új műtőszárnyal való bővítése

Az épületbővítés rendeltetése: a bővítésben új, korszerű műtőket, ambulanciát és kórtermeket tervezünk elhelyezni

Az épületbővítés alapterülete: kb. nettó 330 m² 3 szinten, összesen 990 m²

Elhelyezendő helyiségek szintenként:

földszint: minimum 5 db ambuláns helyiség megfelelő méretű közös váróval,

orvosi és személyzeti szociális helyiségek, beteg mosdók

1. emelet: 2 db műtő a minimumfeltételekben megszabott méretekkel, kiszolgáló helyiségekkel, ébredővel,

1 db megosztható műtő kiszolgáló helyiségekkel, ébredővel,

orvosi és személyzeti mosdók

2. emelet: 4 vagy 5 db 2 ágyas kórterem saját belső vizesblokkal,

esetlegesen az 1. emeletről kiszoruló orvosi és személyzeti szociális helyiségek,

betegvizsgáló és kötöző helyiség,

Építészeti igények: a földszinti ambulancia akadálymentes használatának biztosítása,

a műtők szintjének (1. emelet) szerves és zavartalan összekötése a meglévő épület első emeleti szintjével,

a kórtermek szintjén (2. emelet) az épülettől nyugati irányban található parkba tervezett „CYBER KNIFE” épületével való majdani összekötés biztosítása (út feletti zárt folyosó),

a zárószint felett zöldtető kialakítása – a szabályozási feltételekben előírt paraméterek teljesítése érdekében,

önálló függőleges közlekedési lehetőség biztosítása (lépcső és lift),

Gépészeti igények:

az épületbővítés teljes területének klimatizálása,

a műtők steril klimatizálása,

a gépészeti berendezések épületen kívüli elhelyezése,