



## ANYAGJELÖLÉS

	bontandó válaszfal
	km tégl
	hangszig. km tégl válaszfal
	gipszkarton válaszfal
	hangszig gipszkarton válaszfal
	beton
	vizesblokkban új rétegrend
	gépi szellőzés

## RÉTEGRENDEK

<b>P1</b>	<b>Vizesblokk hidegpadló</b>	<b>O1</b>	<b>Hangszig. km tégl válaszfal</b>
1 cm	Gres lapburkolat	12 cm	km téglafal vakolva
1 rtg	kiegyenlítő simítás	1 cm	légrés
6 cm	aljatbeton	50 mm	UW-CW profilváz,
1 rtg	technológiai szig.		közötte 50 mm közetgyapot
	meglévő szilárd földem	2x12,5 mm	gipszkarton lemez
<b>P2</b>	<b>Grasselly Gy. előadó</b>	<b>O2</b>	<b>Hangszig. gipszkarton válaszfal</b>
2,2 cm	I. oszt. tölgy/bükk rag. park.	2x12,5 mm	gipszkarton lemez
1 rtg	kiegyenlítő simítás	75 mm	UW-CW profilváz,
7 cm	aljatbeton		közötte 50 mm közetgyapot
1 rtg	technológiai szig.	2x12,5 mm	gipszkarton lemez
	meglévő szilárd földem		
<b>P3</b>	<b>Számítógépes labor</b>		
8 mm	laminált padló		
1 rtg	alátét		
1 rtg	kiegyenlítő simítás		
7 cm	aljatbeton		
1 rtg	technológiai szig.		
	meglévő szilárd földem		