

Építkezés helye, megnevezése		SZTE GYK. SZEGED, KALVÁRIA 39T.1, FÖLD SZINT BÜTE ÁTALAKÍTÁSA	Oldal 1.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A1		
2	Megnevezés	3,8 CM VTG. KONYHAI MUNKALAP		
3	Méret	ABRA SZERINT: a, b, c, d, e, f, g		
4	Darabszám	1-1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	DEEPITŐKE RÉSZLETTERU SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonsignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	A1/c / BÜTE-KÁVEZŐ MEGMARADO PULT MUNKALAPJÁNAK CÖRÉJE / 1 DB.		
20	Megjegyzés.			
21	Abra M=1:50	<p> A1/a / FÖLDTER / 1DB A1/b / FÖLDTER / 1DB A1/c / FÖLDTER / 1DB A1/d / FÖLDTER, FÖKETE MOSG / 1DB A1/e / FÖLDTER, FÖKETE MOSG / 1DB A1/f / BÜTE Belső MUNKALAP / 1DB A1/g / FÖLDTER / 1DB A1/h / FÖLDTER, FÖKETE MOSG / 1DB </p>		

Építkezés helye, megnevezése		SZIE GTK SZEGED, KALVARIA SGT. 1. FÖLDSIUTI BÜFE ÁTALAKÍTÁSA	Oldal 2.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A2		
2	Megnevezés	3,8 OH MATTAL KONYHAI MUNKALAPBÓL /FŐZŐTER, FEHER MOSOGATÓ/		
3	Méret	ABRA SZERINTI a, b, c, d, f		
4	Darabszám	1-1 DB		
5	Nyitásirány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	BEEPITESE RESZLETTERV SZ.		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonstrukció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	L2, L4		
20	Megjegyzés.	MÉRLETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI SŐLKESÉGES		
21	Ábra	M = 1:50		

120

53

53

60

995

995

124

124

124

BETÖR DULÓ TAGOZAT
8 CM HELY

124

A2/a
1db /FŐZŐTER/

A2/e
1db /FŐZŐTER/
KÉZMOSÓ ELEM/

A2/b
2db /FŐZŐTER/

A2/f
1db /FEHER
MOSOGATÓ

A2/c
1DB /FŐZŐTER/
HEGL. FÉNYSZÁLL/


21 Abra M-1:20

#ÜBS: HÄTAL MUNKS-
LAPRÖGZ: FÜL
50/2 ROESDAM, AC.

Építkezés helye, megnevezése		SZTE GTK SZEGED, KALVÁRIA SGT. 1. TÖLDSZINT BÜTE ÁTALAKÍTÁSA	Oldal 5.	Rajzszám 1 EB-9.
1	Alaprajzi jel	A5. / KÖL. TER.		
2	Megnevezés	FIÓKOS KONYHAI ALSÓ TÁROLÓ SZEKRENY, 1,8 CM VTG. BÜTORLAPBÓL (KORPUSZ); 1,5 FÜRNÖZŐT FRON		
3	Méret	BEFOGL. M.: 70/57/83 CM		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitásirány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	A3 RA SZERINT BÉLPITESE RÉSZLETEI SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérőslítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkoniszignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	A1/g MUNKALAP A FELÜ FELSŐ POLC		
20	Megjegyzés.	FIGYELEM! A SZEKRENY 7 CM MAGS. BÜRKÖLT FELBETONRÓL INDUL!		
21	Ábra $H=1:20$			

Építkezés helye, megnevezése		SZIE GFK. SZEGED, KALVÁRIA SGT. 1. FÖLDSZINTI BÜTÉSZET ALAKÍTÁSA	Oldal -6-	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	AG /KÖZL. TER/		
2	Megnevezés	ALSO PULTRA TÁMASZKODÓ, TÁROLÓPOLC, 1,8 CM. BÜTÖRLAPBÓL /KÖZL. TERBEL/		
3	Méret	BETÖGL. M.: 70/31/119 CM		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	ABRA SZERINT BEEPITESE RÉSZLETTERVÉN SZ.		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonsignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	A5 JELŰ ALSO TÁROLÓSZÉK ILL. A1/g JELŰ MUNKAPULT		
20	Megjegyzés.	HÉREKET A HELYSZÍVEN ELLENŐRIZNI KELL!		

21 Ábra H=1:20 KIKÖTVE FALHÓZ





Építkezés helye, megnevezése		STB GYK. SZEGED, KALVÁRIA SGT 1. FÖLDSZINTI BÜFE ÁTALKÍTÁSA	Oldal 4.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A7. FEHER MOSOGATÓ		
2	Megnevezés	FŐR ELŐLAPPAL 1,8 CM VTG. BÚTORLAPBÓL (FEHER MOSOGATÓ)		
3	Méret	BETÖGL. MERET: 33,5 / 58,8 / 20 CM		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	ABRA SZERINT BEEPÍTÉSE RESZLETTEL 92.		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonizsignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	LA FELÜ BÚTORVÁZ A/VE MUNKALAP: A2/1 HÁTFAL		
20	Megjegyzés.			
21	Abra $M=1:20$			

Építkezés helye, megnevezése		SZIE GTK SZEGED, KALVÁRIASÉT 1. Oldal			Rajzszám
		FÖLDSZINT BÜTÉ ÁTALAKÍTÁSA			0.
1	Alaprajzi jel	A8			EB-9.
2	Megnevezés	HOSOGATÓ MEDENCÉT TAKARÓ ELŐLAP 1,8 CM VTG. BÜTŐRLAPBOL			
3	Méret	a.	b.	c.)	
4	Darabszám	1 DB	1 DB	1db	
5	Nyitási irány				
6	Mellvédmagasság				
7	Tipus vagy szabvány hivatkozási szám				
8	Tokkiképzés				
9	Falvastagság				
10	Beérősítés módja				
11	Küszöb				
12	Redőny megnevezése, mérete				
13	Vasalások, tartozékok, zárok				
14	Külső mázolás				
15	Belső mázolás				
16	Üvegezés vtg.				
17	Üvegrögzítés módja				
18	Üvegkoniszignáció jele				
19	Kapcsolódó szerkezet jele	L1 FELÜ BÜTÖRLAP			
20	Megjegyzés.				
21	Ábra	$a = 428/20/18 \text{ CM}$ 1 DB /FÖZÖTER HÜSMOSÓ/ $b = 54/20/18 \text{ CM}$ 1 DB /FÖZÖTER HÜSMOSÓ/ $c = 81/20/18 \text{ CM}$ 1 DB /FÖZÖTER FEKETE HOSOGATÓ/			

Építkezés helye, megnevezése		SCIE GTK. SZEGED, KALVÁRIA SGT. 1. FÖLDKINT BÚTÉRTALAKI TÁSA	Oldal 9.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	AG. / FŐKÖTER /		
2	Megnevezés	TÁROLÓ ÉS ÁTADÓ ALSÓ POLC, FÜKKAL NYITOTT POLCOKKAL, 1,8 CH VIG. BÚTOR LAPBÓL MUNKALAP		
3	Méret	BÉFÜGL. MÉRETI 110/36,5/33,8 / FŐKÖTER /		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hivatkozási szám	ABRA SZERINT BÉP. RÉSZLETTEL SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	ÜvegkonSIGNáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele			
20	Megjegyzés.			

21 Abra M=1:20




Építkezés helye, megnevezése		SZIE GTK SZEGED, KALVÁRIA SGT. 1. FÖLDSZINT BÜFE ÁTALAKÍTÁS	Oldal 11.	Rajzszám EB-9
1	Alaprajzi jel	A11. - /BÜFE/		
2	Magnevezés	ALSO SZEKRENDYRE HELYEZETT, FÖLSŐ TÁROLÓ POLC 4,9 CM Vtg. TURMEROZOTT FÁTORGÁCSLAPBÓL /BÜFE/		
3	Méret	BETÖGL. MÉRLET: 130,5/30/120 CM		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	ABRA SZERINT BEEPÍTÉS RÉSZELETTERU SZ.		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beerősítés módja	A POLCOK „L” RÁGZÍTÓKKAL KAPCSOLÓDNAK 1 #11 TALPZ		
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárak			
14	Külső mázolás	LÁZUR FELÜLETKEZÉSEL „RED WOOD”		
15	Belső mázolás	„MILES” FESTÉKRENDSZER SZERINT		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonzignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	A10 FELÜ. ALÓ. TÁR. SZEKR. A1/2 FELÜ. HUINKALAP		
20	Megjegyzés.	MÉRLETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL!		
21	Abra M=1:20			

21


Építkezés helye, megnevezése		SZTE GTC. SZEGED, KALVÁRIA SGT. 1. FÖLDSZINT BÜFE ÁTALAKÍTÁSA	Oldal 13.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A 13. / 1" : 2" / BÜFE /		
2	Megnevezés	ÁTKÖTŐ PARKANYELEMÉK, TURMERO- ZOTT FAFORGÁCSLAPBÓL		
3	Méret	1" = 153,7 / 79 / 6 CM	2" = 289,4 / 44,5 / 16 CM	
4	Darabszám	1 DB	1 DB	
5	Nyitásirány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	ABRA III. RÉSZLETTERÜ SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beerősítés módja			
11	Küszöb			
12	Rudony megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás	LAZÚR FELÜLETKEZELESEL "RED-WOOD"		
15	Belső mázolás	"MILKST" FESTÉKRENDSZER SZERINT		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonsignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele			
20	Megjegyzés.	MÉRTEKET HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI SZÜKSÉGES!		

21 Abra M=1:10



Építkezés helye, megnevezése		SZIEGTR. SZEGED, KALÁRIA SGT 1. FÖLDSZINT BÜFE ÁTALKÍTÁSA	Oldal 14.	Rajzszám EB-9
1	Alaprajzi jel	A14. /BÜFE/		
2	Megnevezés	/BÜFE-AULA KÖZÖTT/ POLCOSFIKOS, LOKATELLI BEÉRTES, ÁTADÓPULT. HÁTFAL, OLDALTAL TURVÉROZOTT FAFORG. LAP, FOLCOK BÜTORLAPBOL		
3	Méret	AULA FELŐL BÜTORLAP KATÉTEL.		
4	Darabszám	BETÖGL. MÉRET: 144,5/40/127,6 CM		
5	Nyitásirány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hivatkozási szám	ÁBRA SZERINT RÉSLETTERV SZERINT I CSOMÓPONTTOKKAL		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárak			
14	Külső mázolás	LAZÚR FELÜLETKEZÉSSSEL "REDWOOD"		
15	Belső mázolás	"MILESI" PESTÉKRENDSZER SZERINT.		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonsignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	A15 JELÜ ÁTADÓPULT		
20	Megjegyzés.	BÜTORLAP KATÉTMÉRETE: 134,5/36/18 CM 2 DB FÖLŐPULT A 14. ÉS A 15. ELEMEK FÖLÖTT EGY DARABBOL KÉSZÜL		
21	Ábra	<p>Ábra 11-1:20 BÜFE FELÜLI NÉZET</p> <p>PV.</p> <p>ÁLLATER</p> <p>PRÉGELT FEHER BÜTORLAP KATÉTEK 134,5/36/18 CM</p> <p>HÁTFAL, OLDALTAL, FÜK ELŐ- LAP FÜK. FAFORG. LAP</p> <p>FÖLŐ MUNKAL: 1915/231/38 ALSO MUNKAL: 1445/381/38</p>		

Építkezés helye, megnevezése		SZTE GY. SZÉKES, KALVÁRIA SGT. 1. FÖLDSZINT BÜFE ÁTALKÍTÁSA	Oldal 15.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A 15 /BÜFE/		
2	Megnevezés	BÜFE-AULA KÖZÖTT/ HÁROM FIOROS, LOKATELLI BEFÉTES, ÁTADÓ PULT, HATFALTOK, OLDALFAL FÜRJERŐZÖTT PAFORS LAPBÓL		
3	Méret	AULA FELŐL BÜTORLAP RÁFÉTEL		
4	Darabszám	BEFÖGL. MÉRET: 44/618/123,8 CM (+9,8) 1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hivatkozási szám	ABRA SZERINT RÉSZLETTERV SZERINTI GOMÓPONTOKKAL		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beerősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárok			
14	Külső mázolás	LAYÚR FELÜLETKEZÉSESEL "RED-WOOD"		
15	Belső mázolás	"MILESÍ" FESTÉKRENDSZER SZERINT.		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonzignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	X 14 FELÜ ÁTADÓ PULT		
20	Megjegyzés.	BÜTORLAP RÁFÉTEL MÉRETE: 612/36/118 CM 2 DB FÖLSŐ PULT/HIVALKALAPBÓL X 14 X 15 FELÜ ELEMEK FÖLÖTTI EGY DARABÓL KÉSZÜL		



Építkezés helye, megnevezése		SZTE GTK, SZEGEDI KÁLVARIA SGT 1. OLDAL FÖLDSEINTI BÜTÉ ATALKRITÁSA		Rajzszám
1	Alaprajzi jel	A 16. /BÜTÉ/		EB-9.
2	Megnevezés	18 GIPSZKARTON FAL BÜRKÖLÉS, 18 CM UTG. PREGELT, FEHÉR BÜTORLAPPAL /BÜTÉ, AULAFELÜLŐD./		
3	Méret	ABRA SZERINT		
4	Darabszám	ABRA SZERINT		
5	Nyitásirány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hivatkozási szám	REXLETTERU SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beerősítés módja	XART KUPAKU CSAVARRAL + RAGASZTÁS		
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárak			
14	Külső mázolás			
15	Belső mázolás			
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonsignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele			
20	Megjegyzés.	MÉRTEKET A HELYSZÍVEN ELLENŐRIZNI KELL! A16/2 1DB A16/10 1DB		
21	Abra M=1:20			

ÖSSZESEN: 6,20 M²

Építkezés helye, megnevezése		SZTE GTR, SZEGED, KALVARIA SGT. 1. FÖLDSZINT BÜFE ÁTALKÍTÁSA	Oldal 17.	Rajzsám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A 17. /BÜFE/		
2	Megnevezés	ÚJ GIPSZKARTON FALBA KESZÜLT TÖLÖ ÁTADÓ ABLAK, ÉS ABLAK HGB. BAN FALBURKOLÁS 1,90M VTG. FÜR-		
3	Méret	NÉROZOTT FAFORGÁCS LAPBÓL		
4	Darabszám	BETÖGL. MÉRET: 142,6 / 36 / 4,5 CM 1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	REX LETTERU SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beérősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárak			
14	Külső mázolás	LAZUR FELÜLETKÉZELÉssel, "RED WOOD"		
15	Belső mázolás	"MILES" FESTÉKKENDSZER SZERINT.		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonzignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele			
20	Megjegyzés.	FÁSZERK. SZÍNEZÉST, AK. ÉPÜLET MEGLEVŐ FÁSZER- KEZETEK SZÍNT HASZNÁLATA SZERINT KELL KÉSZÍTENI.		
21	Ábra			

Építkezés helye, megnevezése		SZTE GTR, SZEGED, KALVÁRIA SGT. 1 FÖLDSZINT BÜTE ÁTALAKÍTÁSA	Oldal 18.	Rajzszám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A18	/büte/	
2	Megnevezés	HALHÚTÓT TAKARÓ SZEKRENY "OSZLOP" FAVAK SZERKEZETBEN, LOKATELLI BEFÉTEKKEL		
3	Méret	BETÖGL. MÉRET: 75/79,5/210 CM		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitásirány			
6	Mellvédmagasság			
7	Tipus vagy szabvány hi- vatkozási szám	RÉSZELETERU SZERINT		
8	Tokkiképzés			
9	Falvastagság			
10	Beerősítés módja			
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárak			
14	Külső mázolás	LAKUR FELÜLETKEZELESCSEL "REDWOOD"		
15	Belső mázolás	"MILES1" FESTÉKRENDSZER SZERINT		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonzignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele	A13/1; A13/2 JELŰ PARKANYELEMÉK		
20	Megjegyzés.	SZÍNEZÉST A HAZ BELSŐ FAXSZERKEZETEK SZÍNHASZNÁLATA SZERINT KELL KÉSZÍTENI!		
21	Ábra			

Építkezés helye, megnevezése		SZTE GTK, SZEGED KALVÁRIA SGT. 1. FÖLDSZINT BÜTÉ ÁTALAKÍTÁSA	Oldal 19.	Rajzsám EB-9.
1	Alaprajzi jel	A 19.	/BÜTÉ/	
2	Megnevezés	KÁVEZŐPULT, AJTÓ, FÜRJÉROKOTI FÁTORGÁCSALAPALAP, LOKA- TELT BEJEMEL, KÉTOLDALI 0,8 CM VIG. PRÉGELT FEHÉR BÜTORLAP RÁJEMEL		
3	Méret	BEFOGL. MÉRET: 79/119 CM		
4	Darabszám	1 DB		
5	Nyitási irány			
6	Mellvédmagasság			
7	Típus vagy szabvány hi- vatkozási szám	REJZLETTERV SZERINT		
8	Tokkiképzés	3/6,3 CM FÜGG. TOKSZÁR 2 OLDALON H=125 CM		
9	Falvastagság			
10	Beerősítés módja	HÜTÖT TAKARÓ FÁSZERK.-HEZ, CSAVAROZÁSSAL		
11	Küszöb			
12	Redőny megnevezése, mérete			
13	Vasalások, tartozékok, zárak	AJTÓSZÁRNY ZONGORAFANTAL TOKSZERK.-HEZ		
14	Külső mázolás	LAKÓR. FELÜLETKEZÉSESEL "RED WOOD"		
15	Belső mázolás	"MILES" FESTÉKRENDSZER SZERINT		
16	Üvegezés vtg.			
17	Üvegrögzítés módja			
18	Üvegkonzignáció jele			
19	Kapcsolódó szerkezet jele			
20	Megjegyzés.	FÁSZERK. SZINEZÉST AZ ÉPÜLET MEGLEVŐ FÁSZER- KEZETEK SZÍNHASZNÁLATA SZERINT KELL KÉSZÍTENI.		
21	Ábra			