


CSATORNA ÉPÍTÉSI HELYE	Szeged, Kossuth L. sgt. 74. - Károlyi Mihály kollégium
CSATORNA LEJTÉSE	0,5 %
BURKOLAT MINŐSÉGE	zöld terület viacolor burkolat zöld terület



CS-4. csatorna

SZELVÉNYEZÉS	0+00,0								
TEREPSZINT	100,05								
FOLYÁSFENÉKSZINT	98,58	98,58	98,63	98,68	98,74	98,78	98,84	99,45	99,50
EGYES HOSSZ		9,6m	10,6 m	7,0 m	11,4 m	4,0m	9,8 m		
ÉPÜL ÖSSZESEN		42,6 m DN 200 KG csatorna						9,8 m DN160 KG	

RANÉ-AQUA Magyarország Kft. - 6724 Szeged, Öthalom u. 20/A.		Tervszám:	RA-1602.
Megbízó:	Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.	Rajzszám:	CS - 6.
Terv megnevezése:	Szeged, Kossuth Lajos 74. sz. alatti Károlyi Mihály kollégium KL épület csatorna rekonstrukció	Méretarány:	M=1:50 / 1:500
Rajz megnevezése:	CS-4. CSATORNA HOSSZ-SZELVÉNY	Dátum:	2016.07.
Tervező:	Völgyesi Zoltán - MKK: VZ-06-0511		