

Név :SZTE Fogklinika

Cím :
6722 Szeged
Tisza lajos krt. 64-66

Kelt: 2016. november

A munka leírása:

Két székes rendelő kialakításának építészeti költségvetése

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	0	0
Vakolás és rabricolás	0	0
Szárazépítés	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	0	0
Asztalosszerkezetek elhelyezése	0	0
Üvegezés	0	0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	0	0
Árnyékolók beépítése	0	0
Összesen:	0	0

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-1.1	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából	40	m ²	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	3 db	0	0	0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	9 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból - gépészeti vezetékek elhelyezéséhez - beton bontás vágással	8 m ²	0	0	0	0
2	31-031-1.2.1	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 3-6 cm vastagságban - falcsatlakozásoknál holker kialakítással pvc burkolat fogadásához	30,34 m ²	0	0	0	0
3	31-090-2.4-0130710	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _{max} = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	8 m ²	0	0	0	0
4	31-000-13.1	Mozaiklap ágyazati réteg bontása (mischung) aljzatbetonig	30,34 m ²	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
					egységár	egységre	összesen		
1	33-011- 1.1.2.1.2.1.1. 2132106	Válaszfal építése,égetett agyag-kerámia termékekből 120 mm falvastagságban, kisméretű téglából, cementes mészhabarcsba falazva M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs - beépített szekrény kialakításához	2	m2	0	0	0		0
Munkanem összesen:							0	0	0

Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
					egységár	egységre	összesen		
1	34-001- 3.2	Acél oszlop szerelése: 120 x 120 x 4mm keresztmetszettel, burkolás előtt aljzatbetonhoz, ill. a mennyezeti vakolatba süllyesztve a vasbeton födémhez 220 x 220 x 5mm-es talplemezzel, 4-4db NA 8mm-es dűbellel rögzítve, komplett mázolóssal fehér színben	1	db	0	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0	0

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-003- 1.1.1.1.1- 0411036	Oldalfalvakolat készítése,kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat,1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, - bontott csempe burkolat helyének kivakolása(27,83m2) és válaszfal vakolás(4m2)	31,83 m2	0	0	0	0
2	36-003- 1.1.1.1.2- 0411036	Oldalfalvakolat készítése,kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, - bontott csempeburkolat alatt 2cm	27,83 m2	0	0	0	0
3	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között - elektromos munkáák után	15 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-005- 2.1.1- 0120032	Strang elburkolása, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RB1,25 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag	3	m2	0	0	0	0
2	39-001- 51.1.2	CW 100 fém vázszerkezetre szerelt válaszfal , 1 rtg. KNAUF SAFEBOARD sugárvédő lemez (12,5 mm) és 1 rtg. normálgipszkarton lemez borítással csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), acél oszlophoz ill. falhoz rögzítve	5	m2	0	0	0	0
3	39-001- 51.1.2- 0000001	Acél oszlop körbe burkolása, KNAUF SAFEBOARD gipszkarton lemez borítással 2m-ig, (sugárvédő lemez)csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), acél oszlophoz ill. falhoz rögzítve	2	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása: padlóburkolat bármely méretű kőagyag lapból	30,34 m ²	0	0	0	0
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása: burkolat, bármely méretű csempe	27,83 m ²	0	0	0	0
3	42-000-4.3	Műkö íves lábazat bontása	18,55 m	0	0	0	0
4	42-012-1.1.1.1.3-0212004	Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér - mosdók köré, porfestett alu élvédő lezárással	5,6 m ²	0	0	0	0
5	42-041-1.1.1-0214024	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, (átlagos igénybevétel)szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő + oldószermentes, diszperziós bázisú alapozó koncentrátum	30,34 m ²	0	0	0	0
6	42-042-11.9-0310355	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, a jánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós	34 m ²	0	0	0	0
7	42-042-31.1.2	Lábazat kialakítása, padlóburkolat saját anyagából felhajtva, műanyag lezáró profillal lezárva	18,55 m	0	0	0	0
8	42-071-2-0150341	Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok összekötésére, élvédelemre, nemesacélból burkolatváltó profil 28mm széles, szálcsiszolt acél, aljzathoz dűbeles rögzítéssel - 1. jelű ajtónál	1,5 m	0	0	0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

9	42-042- 11.3- 0312076	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett vagy azzal egyenértékű homogén PVC burkolat, 2,5 mm vtg., hegesztett toldásokkal, hegesztőzsinórral - egyeztetett színben	30,34 m2	0	0	0	0
---	-----------------------------	--	----------	---	---	---	---

Munkanem összesen:

0 0

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, - fa beltéri ajtó	2,2 m2	0	0	0	0
2	44-090-2.5	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, szükséges felújításokkal, esetlegesen kilincsek, záruk,pántok cseréjével	3 db	0	0	0	0
3	44-090-11.8.1	Ajtószerelvények pótlása, cseréje: ajtólapon, lábazat körüli védőlemez mindkét oldalon, -szálcsiszolt RM acéllemez rugdosó 6cm szélességben	5 fm	0	0	0	0
4	44-090-34.3	Nyílászáró tömítése szárny-tok tömítőprofilal - homlokzati nyílászárók szárnyainak hornyaiba gumi tömítő szalag elhelyezése	15,3 m	0	0	0	0
5	44-000-1.1	Fa belső ajtó küszöbének kibontása	1,5 m	0	0	0	0
6	44-029-1.1.1-0000001	B1 jelű szerénysor és munkaállomás - meglévő bútorok átalakítása konszignáció szerinti kivitelre, új munkapultra, lábazattal, polcokkal és hűtővel - méret: 347 x 53 x 85+120cm	1 db	0	0	0	0
7	44-029-1.1.1-0000002	B2 jelű mobil görgős fiókos szekrény - meglévő szekrény, szükséges kerékcserével	1 db	0	0	0	0
8	44-029-1.1.1-0000003	B3 jelű beépített polcos szekrény - konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
9	44-029-1.1.1-0000004	B4 jelű mobil görgős eszköztároló - konszignáció szerint	2 db	0	0	0	0
10	44-029-1.1.1-0000005	B5 jelű gördíthető sugárvédő fal - konszignáció szerint - ólomegyenérték 1 mm	1 db	0	0	0	0
11	44-029-1.1.1-0000006	B6 jelű keményfa falfedés - konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
12	44-029-1.1.1-0000007	Keményfa élvédő elhelyezése - kezelőegységeket elválasztó fal szabad végénél - L 40x40x4 mm H: 1900mm	2 db	0	0	0	0
11	44-090-11.10-0213066	Ajtószerelvények pótlása, cseréje: - 1. jelű ajtó külső oldali (szoc.blokk felőli) kilincsének cseréje fix nyitógombra	1 db	0	0	0	0

Asztalösszerkezetek elhelyezése

Munkanem összesen:

0

0

Üvegezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-001- 3.1.2.3- 0112051	Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, lágyműanyagbevonattal rendelkező üvegszerkezetnél, 1,01-2,00 m ² táblaméret között 4/16/:4 lágyműanyagbevonattal rendelkező hőszigetelő üvegszerkezet - 2. jelű ajtó felülvilágító	1,75	m ²	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen - oldalfalon és mennyezeten	62,94 m2	0	0	0	0
2	47-000-1.21.2.1.1.1-0320612	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal - gipszkarton felületen 1 rtg-ben	15,4 m2	0	0	0	0
3	47-000-1.21.2.1.1.1-0320613	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal - vakolt felületen szükség szerint, de min.2rtg-ben	90 m2	0	0	0	0
4	47-000-7.1.2.2	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	25 m2	0	0	0	0
5	47-000-7.3.2-0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz	25 m2	0	0	0	0
6	47-011-15.1.1.1-0151201	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100 - tisztasági festés szociális blokk teljes feületén	65,76 m2	0	0	0	0
7	47-011-15.1.1.1-0151322	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex AQUA matt, lemosható, beltéri falfesték	105,4 m2	0	0	0	0

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

8	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	25 m2	0	0	0	0
9	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	25 m2	0	0	0	0
10	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománccal, tagolt felületen Trinát magasztű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	25 m2	0	0	0	0

Munkanem összesen:**0****0**

Árnyékolók beépítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	49-000- 1.2.2.1	Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos - 2.jelű ajtóról	1	db	0	0	0	0
2	49-001- 11.1.4.3.2- 0123263	Méretre készített műanyag redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtnis hajtással - 2. jelű ajtóra teljes magasságban (100/300cm)	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0