

Előregyártott vb. tisztítóakna
H < 2.00 m-ig





Előregyártott vb. tisztítóakna
H > 2.00 m felett

A-A metszet

B-B metszet



A-A metszet

B-B metszet




C-C metszet

C-C metszet



Megjegyzések:

- Egyenletes fektetés érdekében a fenékelem alá 10 cm vastagságú tömörített kavicsagy készítése szükséges
- Akna fedlapok kialakítása MSZ EN 124:1992 szerint
- Aknakamra-cső csatlakozása a csőanyagnak megfelelő befalazó idommal alakítandó ki

RANÉ-AQUA Magyarország Kft. - 6724 Szeged, Öthalom u. 20/A.		
Megbízó:	Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.	Tervszám: RA-1602.
Terv megnevezése:	Szeged, Kossuth Lajos 74. sz. alatti Károlyi Mihály kollégium KL épület csatorna rekonstrukció	Rajzszám: CS - 11.
Rajz megnevezése:	ELŐREGYÁRTOTT VB. TISZTÍTÓAKNA	Méretarány: m.n.
Tervező:	 Volgyesi Zoltán - MMK: VZ-06-0511	Dátum: 2016.07.