



JELMAGYARÁZAT

- Meglévő-megmaradó méretlen gáz vezeték 30 mbar
- Meglévő-megmaradó mért gázvezeték 30 mbar falon kívül vezetve
- Meglévő-bontandó mért gázvezeték 30 mbar falon kívül vezetve

- ARVENT MIXVENT TD-1300/250HS
V=600 m³/h, dp=170 Pa
- ⇐ 2 db ajtó rács 150x300

JELLEN TERV AZ MF69 JELŰ HELYSÉG GÁZHÁLÓZATÁNAK, GÁZBERENDEZÉSEINEK BONTÁSÁRÁT TARTALMAZZA,
EGYÉBEBEN MEGGYZEJIK A 447/2013 TERVSZÁMON FT181-2592-2 IKT SZÁMÚ
SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZATTAL KIVITELEZÉSRE ALKALMASNAK MINŐSÍTETT TERVVEL.

A tervezett gázvezeték anyaga:
méretlen gázvezeték MSZ-EN 1057 szerinti részcső pressidomokkal,
mért gázvezeték MSZ-EN 1057 szerinti press idomokkal szerelt részcső.
A gáz mágnesszelept elektromosan reléüzemi kell az álszivó ventillátorokkál
A tervezett gázálakítás egyéb gázberendezéssel légékapcsolásban nem áll!

A TERVEZETT SZELLŐZŐ NYÍLÁSOKAT A CSA TOL T GYÁRTÓI BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ SZERINT KELL KIALAKÍTANI!
A TERVEZETT LÉGBEVEZETŐKET ELTÖMÍTENI, ELTAKARNI TILOS!

Levelezési cím:	SZTE - BÓLYAI ÉPÜLET		
Bontandó :	6720 SZEGED, ARADI VERTANUK TERE 1 (HRSZ.:3428/7)		
Generali levezető:	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM		
Generali levezető:	6722 Szeged, Szentháromság u. 34		
Generali levezető:	DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.		
Generali levezető:	6726 Szeged, Fő labor 16-20.		
Generali levezető:	KEREKES ÁRPAD G-06/0478		
Generali levezető:	Szeged Rózsai u. 3		
Generali levezető:	GAZELLATÁS FENNTARTÁSI- BONTÁSI TERV I. EMELET ALAPRAJZ		
Generali levezető:	I. EMELET ALAPRAJZ		
Generali levezető:	ENGEDEL-Y-KIVITELI		
Generali levezető:	M = 1:50		
Generali levezető:	2017 NOVEMBER		
Generali levezető:	GC-03		