

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: **Szállítási szerződés bútorok beszerzése tárgyban.** (7/E/2014/SZTE)
Mennyiség: Összesen 628 db bútor.
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló, nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, ill. az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: --
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2014. január 31.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
- b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --
- c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 5 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai - szerinti tartalmi elemei, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
 1. **IBC Orbán Irodastúdió Kft.** 1053 Budapest, Veres Pálné u. 14. fsz. 7.
Ajánlati ár összesen: 24.828.210,-Ft + 27 % ÁFA, bruttó 31.531.827,-Ft
 2. **Illés Irodabútor Kft.** 6721 Szeged, Római krt. 14.
Ajánlati ár összesen: 24.704.698,-Ft + 27 % ÁFA, bruttó 31.374.966,-Ft
 3. **Gyulai Fafém Kft.** 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.
Ajánlati ár összesen: 24.279.314,-Ft + 27 % ÁFA, bruttó 30.834.729,-Ft

Ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlattevő megfelelt az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak és csatolta a magyar nyelvű termékleírást a megajánlott termékekre vonatkozóan.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): --

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: --

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: --

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Kemabo Kft.

Indoklás:

Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

Ajánlatában csatolt aláírási címpéldány írásképe és a Felolvasólapon, valamint a nyilatkozatokon szereplő aláírás írásképe eltérő, így nem állapítható meg a cégjegyzés jogszerűsége. Csatoljon a nyilatkozatoknak megfelelő aláírási címpéldányt/aláírás hitelesítést vagy a nyilatkozatokat tegye meg a címpéldány szerinti írásképpel!

A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságok pótlását az ajánlattevő a megadott határidőre nem teljesítette, így az ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

W

Sandra Form Kft. és BBS Trend Kft. Konzorcium

Indoklás:

Az ajánlatkérő ajánlatának műszaki tartalma a mellékelt táblázat szerint nem felel meg a kiírt szakmai specifikációnak, melyre tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a *Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Gyulai Fafém Kft. 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.

Ellenszolgáltatás összege: 24.279.314,-Ft + 27 % ÁFA, bruttó 30.834.729,-Ft

Ajánlatok kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatok.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. március 14.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. március 23.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. március 12.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. március 13.

18.* Az összegezés módosításának indoka: --

19.* Az összegezés módosításának időpontja: --

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --

21.* Az összegezés javításának indoka: --

22.* Az összegezés javításának időpontja: --

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: --

24.* Egyéb információk: --


Ajánlatkérő képviselője

NAGYMIHÁLY ÜGYVÉBI IRODA

Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd

6722 Szeged, Gogol u. 6.

Tel.: 20/9648-886

Adószám: 18466254-2-06

Bsz: ERSTE 11606002-23385000-06000004

ÉRVÉNYTELENSÉGI INDOKLÁS

Jel	Megnevezés	Méret (cm)	Eredeti műszaki leírás	Sandra Form Kft. és BBS Trend Kft. Konzorcium	Eltérés az eredetihez képest
M02	Általános irodai íróasztal	140x60x75	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt hegesztett 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as hegesztett zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	műszaki tartalom kiírásában fém keretszerkezet van, a fotón szereplő termék az asztaltető alatt nem rendelkezik a kiírás szerinti hegesztett fém kerettel, csak két oldaltámasztó lábbal, ami a stabilitásnak nem felel meg
M03	Általános betegtársalgó szék		Rakásolható, porszórt acélcső vázszerkezetű, enyvezett lemezből idomrapréselt, lakkozott egybepalástos szék. A lbakat merevítő köracél határoló elem biztosítja.	Rakásolható, porszórt acélcső vázszerkezetű, enyvezett lemezből idomrapréselt, lakkozott egybepalástos szék. A lbakat merevítő köracél határoló elem biztosítja. 1158 LC fém váz bükk színű palást.	A megajánlott szék nem tartalmazza a hosszútávú stabilitást és merevítést biztosító, a kiírásban szereplő összekötő köracélt.
M04	Általános pihenő helység szék		Porszórt 20x20-as zártszelvény vázszerkezet, végein ABS lábvégdugóval, ülés és háttámla ragasztott farostlemez alapon polyuretán hab párnázat, műbőr vagy kárpit bevonóval.	Porszórt 20x20-as zártszelvény vázszerkezet, végein ABS lábvégdugóval, ülés és háttámla ragasztott farostlemez alapon polyuretán hab párnázat, műbőr vagy kárpit bevonóval. TAURUS TC crom váz	A műszaki tartalom kiírásában 20x20-as zártszelvény betegpihenő szék, a megajánlott termék ezzel ellentétben 30x15x1 mm-es síkoválcső kivitellű, a kiírásban műbőr vagy kárpit bevonóval ellátott ülés és háttámla szerepel, a megajánlott termék ülésének és háttámlájának hátoldala műanyag kivitellű. Az előírt műszaki tartalomban porszórt kivitelt található, a megajánlott termék krómozott kivitellű
M05	Általános pihenő helység asztal	120x60x72	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 40-s cső lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt hegesztett 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as hegesztett zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	Az eredeti kiírásban 40x20-as zártszelvény keret található, a megajánlott termék csak 30x30x2 mm-es, a kiírásban kért 40 mm-es cső láb helyett a megajánlott termék 30-as zártszelvény lábbal rendelkezik, így mind formavilágában, mind a terhelhetőségében egy csökkentett kivitelt jelent.
M06	Általános társalgó-étkező asztal	60x60x45	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 40-s cső lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt hegesztett 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as hegesztett zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	Az eredeti kiírásban 40x20-as zártszelvény keret található, a megajánlott termék csak 30x30x2 mm-es, a kiírásban kért 40 mm-es cső láb helyett a megajánlott termék 30-as zártszelvény lábbal rendelkezik, így mind formavilágában, mind a terhelhetőségében egy csökkentett kivitelt jelent.
M08	Általános irodai jobbos L asztal	180x70x72	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt hegesztett 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as hegesztett zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	műszaki tartalom kiírásában fém keretszerkezet van, a fotón szereplő termék az asztaltető alatt nem rendelkezik a kiírás szerinti hegesztett fém kerettel, csak két oldaltámasztó lábbal, ami a stabilitásnak nem felel meg

ÉRVÉNYTELENSÉGI INDOKLÁS

M12	Acél öltözőszekrény 4 color, 3 ajtós	120x50x180	3 ajtós öltözőszekrény, porszórt acél szekrénytest, kalaprofil merevítéses ajtólapok, szellőzés a fenék,- és tetőlemezen, ajtókon névcímke tartó és kopolytús szellőzés alul és felül, biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal, felül vállfartartó rúd, 2 db eltolható akasztókampó.	3 ajtós öltözőszekrény, porszórt acél szekrénytest, kalaprofil merevítéses ajtólapok, szellőzés a fenék,- és tetőlemezen, ajtókon névcímke tartó és kopolytús szellőzés alul és felül, biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal, felül vállfartartó rúd, Típusa KÖRÖS STRAR 5003	A megajánlott KÖRÖS STAR 5003 a gyári adatok alapján 900 mm széles, az eredeti műszaki taralomban szereplő 1200 mm szélességgel szemben.
M13	Felügyeleti asztal	180x80x72	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt hegesztett 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as hegesztett zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	műszaki tartalom kiírásában fém keretszerkezet van, a fotón szereplő terméknek az asztaltető alatt nem rendelkezik a kiírásban szereplő hegesztett fém kerettel, csak az asztallap alatt a két db oldal letámasztó lábbal
M14	Általános irodai balos L asztal	180x70x72	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 30-as zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	műszaki tartalom kiírásában fém keretszerkezet van, a fotón szereplő terméknek az asztaltető alatt nem rendelkezik a kiírásban szereplő hegesztett fém kerettel, csak az asztallap alatt a két db oldal letámasztó lábbal
M18	Nyitott dohányzóasztal	60x120x45	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt 40x20 mm-es zártszelvény keret, 40-s cső lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	18 mm-es laminált bútorlap tető, ABS élzárással, porszórt hegesztett 30x30x2 mm-es zártszelvény keret, 30-as hegesztett zártszelvény lábak, a lábak végei talpvégcsavarral állíthatóak.	műszaki tartalom kiírásában fém keretszerkezet van, a fotón szereplő terméknek az asztaltető alatt nem rendelkezik a kiírásban szereplő hegesztett fém kerettel, csak az asztallap alatt a két db oldal letámasztó lábbal
M40	Raktári salgó polc 100x45x200 cm, 5 polccal		Korrózióálló fém polcok, fém perforált lemez lábak csavar kötéssel.	Korrózióálló porszórt fém polcok, fém perforált lemez lábak csavar kötéssel. Az ajánlat nem terjed ki az Eph rendszer kiépítésére és az állványok bekötésére az Eph rendszerbe.	Az eredeti kiírásban korrózióálló (rozsdamentes vagy galvanizált) kivitel szerepel, a megajánlott termék ezzel szemben porszórt kivitel (festett), mely nem korrózióálló.
M41	Raktári salgó polc 80*30*200		Korrózióálló fém polcok, fém perforált lemez lábak csavar kötéssel.	Korrózióálló porszórt fém polcok, fém perforált lemez lábak csavar kötéssel. Az ajánlat nem terjed ki az Eph rendszer kiépítésére és az állványok bekötésére az Eph rendszerbe.	Az eredeti kiírásban korrózióálló (rozsdamentes vagy galvanizált) kivitel szerepel, a megajánlott termék ezzel szemben porszórt kivitel (festett), mely nem korrózióálló.
Jel nélkül	Falifogas + öltözőpad	80x160x33	Porszórt zártszelvény váz, laminált ülőlap 2 mm-es ABS élzárás + Laminált falipanel 2 mm-es ABS élzárással, 3 db fogasszemmel	Porszórt zártszelvény váz, laminált ülőlap 2 mm-es ABS élzárás + Laminált falipanel 2 mm-es ABS élzárással, 3 db fogasszemmel	A kiírt műszaki tartalom szerint egy vizsgálatban elhelyezett laminált falifogas panelen elhelyezett fogasakasztó, mely védi a falat a koszolódástól, a megajánlott termék ezzel szemben egy tornatermi öltözőpad falipanel nélkül, mely nem felel meg a műszaki kiírásnak.