

Szállítási szerződés

Szerződés száma: 57/E/2011/SZTE

amely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.), mint Megrendelő és az **Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1113 Budapest, Diószegi u. 47/a., Cg. szám: 01-09-873891, adószám: 13800233-2-43, képviseli: Tóth Péter), mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2011.04.08. napján K.É.-8272/2011 számon megjelent, 57/E/2011/SZTE eljárási számú Ajánlattételi felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **különböző műszerek** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása), az **SZTE Mérnöki Kar Anyagvizsgálati Labor** részére.

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3. Pályázati forrás: TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004

A Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése.

2. Vételár: 2.603.933,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.254.916,-Ft

A szerződés tárgyát képező egyes műszerek egységárait a melléklet tartalmazza.

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód


3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** Budapest Banknál vezetett 10100792-58471600-01000002 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy



a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szállítási és számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

6725 Szeged Moszkvai krt. 9.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításaért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követő **8 héten** belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti Intézményt értesíteni.

5.3. A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4. A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Számviteli Törvény 25.§ 6. pontja alapján, az ajánlattevő csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Szállító köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1. Az Áru üzembe helyezése a **Szállító** feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrésszel illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkciónak.

7.3. A beüzemelés során a Megrendelő által megjelölt legalább 2 fő részére az áru működését, annak kipróbálható funkcióit be kell tanítani, biztosítani kell továbbá a leszállítást követő 1 éven belüli legalább 2 szakmai konzultációt az eszközök használatával, működésével kapcsolatban, a felhasználás helyén (felhasználói igény esetén).

7.4. A sikeres beüzemelést a Megrendelő képviselőre jogosult vezetője igazolja.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1. A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1. A **Szállító** az üzembe helyezést követően **12 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szakszervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.

9.2. A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.4. A Szállító cserealkatrészeket minimum 7 évig biztosítja, illetve megfelelő szakember által biztosított tréning és módszer kidolgozási segédleteket nyújt.

10. Kötbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett

eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződösszegések napján esedékessé válnak.

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződösszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Engedélyek

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12. Hatályba lépés

12.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.


13. Választott bíróság, alkalmazott jog


A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

Szeged, 2011. június 20.

Megrendelő:


Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor


Dr. Majó Zoltán
gazd.-i és műszaki főig.


Dr. Sümeginé Törőcsik Tünde
pénzügyi keretért felelős projektvezető

Szállító:



TÓTH PÉTER
ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓ



INTESZT MÉRÉSTECHNIKA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 47/A
Adószám: 13800233-2-43



6. RÉSZAJÁNLATI KÖR

A megajánlott eszköz gyártója és típusjelölése:		
Viszkoziméter szemben támasztott minimum követelmények: (1 db)	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	<i>azonos / eltérő</i>	<i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i>
Sheen Viscomaster I RV rotációs viszkoziméter Méréstartomány: 100-1,3·10⁷ mPas; Fordulatszám: 0,3-100 min⁻¹ 18 fokozatban; Mért értékek kijelzése cP és mPas egységben; Négy soros LCD; Pontosság: ±1% a teljes mérési tartományon; Megismételhetőség: 0,2%; Állítható magasságú állvánnyal, hordtáskával és 6 db orsóval szállítva	Eltérő - a megajánlott készülék a minimum követelményeket kielégítve, annál jobb paraméterekkel rendelkezik	Elcometer 2300 RV1-R rotációs viszkoziméter Méréstartomány: 20-1,3·10⁷ mPas; Fordulatszám: 0,3-200 min⁻¹ 19 fokozatban; Mért értékek kijelzése cP és mPas egységben; Négy soros LCD; Pontosság: ±1% a teljes mérési tartományon; Megismételhetőség: 0,2%; Állítható magasságú állvánnyal, hordtáskával és 6 db orsóval szállítva

B

7. RÉSZAJÁNLAT KÖR

Hordozható (univerzális) keménységmérő: (1 db)

A megajánlott eszköz gyártója és típusjelölése:		
Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	azonos / eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Hordozható keménységmérő készülék, memóriával, PC –re történő adatok letöltéséhez szükséges szoftverrel, ellenőrző etalonnal. Visszapattanás elvén mérő; különálló mérőszondás; alkalmazási területei: acélok és öntöttvasak, szerszámacélok, rozsdamentes acélok, gömb- és lemezgrafitos öntöttvas, alumínium ötvözetek, sárgarezek, bronzok, rézbázisú ötvözetek. Keménység értékek átváltása HV, HB, HRC, HRB, HS egységekbe; háttérvilágítással rendelkező kijelző; mérés irányának automatikus korrekciója; elmenthető felhasználói profilok; max felületi érdesség (Rt): 10 mm; memória 100 000 mérési eredménynek; USB, RS232 kimenet; pontosság ± 4 HL; méréstartomány szénacélon: 81-654 HB.	A megajánlott készülék a minimum követelményeket kielégíti	Equotip 3 Hordozható keménységmérő készülék, memóriával, PC –re történő adatok letöltéséhez szükséges szoftverrel, ellenőrző etalonnal. Visszapattanás elvén mérő; különálló mérőszondás; alkalmazási területei: acélok és öntöttvasak, szerszámacélok, rozsdamentes acélok, gömb- és lemezgrafitos öntöttvas, alumínium ötvözetek, sárgarezek, bronzok, rézbázisú ötvözetek. Keménység értékek átváltása HV, HB, HRC, HRB, HS egységekbe; háttérvilágítással rendelkező kijelző; mérés irányának automatikus korrekciója; elmenthető felhasználói profilok; max felületi érdesség (Rt): 10 mm; memória 100 000 mérési eredménynek; USB, RS232 kimenet; pontosság ± 4 HL; méréstartomány szénacélon: 81-654 HB.

9. RÉSZAJÁNLATI KÖR

Kézi mérőeszközök (összesen 6 db)

A megajánlott eszközök gyártója és típusjelölése:		
Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	azonos / eltérő	<i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i>
Mérőóra (2 db): 0-12,7 mm, felbontás: 0,001mm; átmérő: 58 mm; átm 8/h6; tároló doboz; adatkimenet. Mikrométer (1-1 db): 1 db 0-25mm, adatkimenet; 0,001mm leolvasás, mérőfej: 6,35 mm; DIN 863/1 beállító etalon; tároló doboz; és 1 db 25-50mm, adatkimenet; 0,001mm leolvasás, mérőfej: 6,35 mm; DIN 863/1; beállító etalon; tároló doboz Mélységmérő (2 db): Mérési tartomány: 0-300; felbontás: 0.01; digitális kijelző; zérus beállítás; adatkimeneti lehetőség; DIN862; rozsdamentes acél; állító csavar; híd: 180 mm;	Azonos	2 db Mitutoyo 543-391B digitális mérőóra, 0-12,7 mm méréstartomány, felbontás: 0,001mm; átmérő: 59 mm; átm 8/h6; tároló doboz; adatkimenet. 1 db Mitutoyo 293-234 digitális kengyeles mikrométer 0-25mm, adatkimenet; 0,001 mm leolvasás, mérőfej: 6,35 mm; DIN 863/1 beállító etalon; tároló doboz; 1 db Mitutoyo 293-331 digitális mikrométer 25-50 mm, adatkimenet; 0,001mm leolvasás, mérőfej: 6,35 mm; DIN 863/1; beállító etalon; tároló doboz 2 db Mitutoyo 571-213-20 digitális mélységmérő Mérési tartomány: 0-300; felbontás: 0.01; digitális kijelző; zérus beállítás; adatkimeneti lehetőség; DIN862; rozsdamentes acél; rögzítő csavar;

		1 db Mitutoyo 900370 Híd 180mm
--	--	--

Q

10. RÉSZAJÁNLATI KÖR

Infrahőmérő: (1 db)

A megajánlott eszköz gyártója és típusjelölése:		
Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	<i>azonos / eltérő</i>	<i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i>
Infra hőmérő 2 pontos lézerjelöléssel, állítható határérték, riasztási funkció, felületi hőmérséklet érzékelővel, börtokban. Méréstartomány min. : -30 ... + 400°C; Felbontás min.: 0,5 °C; Pontosság: -30 °tól 0°C-ig 2 %; 0,5°C-tól 400°C-ig 1,5 %	azonos	Testo 830-2 SET infra hőmérő 2 pontos lézerjelöléssel, állítható határérték, riasztási funkció, felületi hőmérséklet érzékelővel, börtokban. Méréstartomány: -30 ... + 400°C; Felbontás.: 0,5 °C; Pontosság: -30 °tól 0°C-ig 2 %; 0,5°C-tól 400°C-ig 1,5 %



12. RÉSZAJÁNLATI KÖR

Rétegvastagságmérő készülék: (1 db)

A megajánlott eszköz gyártója és típusjelölése:		
Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	<i>azonos / eltérő</i>	<i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i>
Rétegvastagság mérő készülék, vas és nem-vas alapú hordozón egyaránt mérő készülék, memóriával, szoftverrel Méréstartomány: min. 0-1500 um, mérőszonda átmérője min. 16 mm; Pontosság min. 0-50 um-ig: +/- (1 um + 1 %); 50 um fölött +/- (2 um + 1%), 5 db-os kalibráló etalon készlettel	azonos	Positector 6000 FN1 Standard rétegvastagság mérő készülék, vas és nem-vas alapú hordozón egyaránt mérő készülék,memóriával, szoftverrel (PC/Mac web browser vagy file explorer) Méréstartomány: 0-1500 um, mérőszonda átmérője 16 mm; Pontosság 0-50 um-ig: +/- (1 um + 1 %); 50 um fölött +/- (2 um + 1%), 5 db-os kalibráló etalon készlettel

